



Firma: PB Nitom d.o.o.
Adresa: Gruje A.Kostadinović 15A
Telefon: 018/41 51 501
Fax:
PIB: 100334173
E-mail: webprodaja@nitom.rs

KONČAR Ugradni set UGS-2 /UPV659TV + UKE 6040 K.CM1/

Šifra: 69514

Kategorija proizvoda: Ugradni set

Proizvođač: KONČAR

Cena: **35.990** rsd



Ugradna rerna

Tip: Ugradna rerna

Energetska klasa: A

Upravljanje: Mehaničko

Vrsta rerne: Multifunkcionalna

Zapremina rerne: 65l

Grejači: Snaga gornjeg grejača 1200W, Snaga donjeg grejača 1100W, Snaga Grill grejača 1400W, Snaga ventilatorskog grejača 2000W

Funkcije rerne: 9 funkcija: Osvetljenje, Defrost, Ventilatorski grejač, Gornji+donji grejač, Gornji+donji grejač+ventilator, Donji grejač+ventilator, Grill, Brzo roštiljanje, Brzo roštiljanje+ventilator

Rasveta rerne: DA

Ostalo: Tajmer (mehanički) 0-100min, Mehaničke komande, Dvostruko zastakljena vrata, Profilisane vođice, Rešetka, Duboki pleh, Lakočisteći emajl

Električni priključak: 1N

Ukupna priključna snaga: 3,1 kW

Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja: 0,86 kWh

Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne: 0,78 kWh

Dimenzije (ŠxVxD): 59,5x59,5x55cm

Masa: 35kg

Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 63x68x64 cm

Masa pakovanja: 38kg

Boja: Crna/Inox

Ugradna ploča

Tip: Ugradna ploča

Vrsta ploče za kuvanje: Staklokeramička ploča sa 4 zone

Zone za kuvanje: Leva napred ø180 mm, 1800 W, ekspres, Desna napred ø145 mm, 1200 W, ekspres, Leva nazad ø145 mm, 1200 W, Desna nazad ø180 mm, 1800 W

Upravljanje: Dodirom (Touch control)

Ostalo: Displej na kontrolnoj tabli, Indikator preostale toplote grejnih zona, Elektronske komande na dodir sa zvučnim signalom, Zaključavanje kontrolnog panela, Automatsko isključivanje, Zaštita kontrolnog dela od prelivanja, Zaštita od pregrevanja

Električni priključak: 1N

Ukupna priključna snaga: 6 kW

Dimenzije ploče (ŠxVxD): 59x4,75x52 cm

Dimenzije ugradnog dela (ŠxD): 56x49 cm

Masa: 9,5 kg

Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 63x14,3x58 cm

Masa pakovanja: 10,3 kg

Boja: Crna

Garancija: 5 godina

(2+3 godine dodatne garancije uz registraciju - www.nitom.rs/garancija)

